

■ 우즈베키스탄 사마르칸트 직업훈련교육 역량강화사업 설계공모 관련 질의 답변서

1. 현장설명회 질의 및 답변사항

구분	질의 내용	답변 내용	비고
1	공모지침서 p2, 공사기술감리(현지 현장감리)의 항목이 이번 설계용역 범위에 해당되는 지의 여부	공사기술감리의 내용은 포함되지 않음. 당선자의 금회 설계용역의 계약 범위는 건축설계 기본 및 실시, 인허가까지 해당이며 추후 현장감리의 건이 발생하게 되는 경우 별도로 논의하여 추가 계약 등의 방식으로 진행 예정임	
2	현지 설계업체와의 계약을 고려할 때, 현지 설계업체의 비용은 어느 정도 예상해야 하는지	①과업수행계획에서 제안할 때는 협업비율로 현지업체와의 업무 계획을 제시하고 비용은 설계용역 계약 후 협의하여 정해야 할 것으로 예상됨. ②우즈베키스탄 설계사무소 파악해 본 결과 1)국가설계사무소(설계비용이 한국보다 비싸다고 함), 2) 민간설계사무소, 3) 한국인이 운영하는 설계사무소 등 3가지 유형으로 나눌 수 있으며 비용은 설계계약 후 현지에서 조사 후 적정업체와 계약	
3	폐도가 된다고 하는 도로의 위치가 어디인지	사진 및 지도로 설명 완료	[첨부 1] 참조
4	지침서 p.13, 해외건설업 면허를 계약시까지 취득하라고 명기되어 있는데 설명 요청	KOICA 사업을 위해 필요한 면허이며 해외건설협회에 신청하면 1주일 이내에 발급되므로 2차 대상자로 통보받은 후 미리 준비하면 계약시까지 취득 충분함	
5	현지 설계업체 선정 시 현지 설계업체의 경쟁력은 있는지, 혹시 업체 수가 적어 선별에 어려움이 예상되는지와 현지업체 계약비용에 대한 risk가 발생하는데 이로 인한 설계비의 증액이 가능한지	①현지 설계업체 선정에 대한 걱정은 하지 않아도 됨(2번 답변내용에서 언급했음) ②비용의 증액은 현실적으로 불가능함	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
6	영어로 커뮤니케이션 가능 여부	우즈베키스탄은 구소련 체제하에 있었기에 영어보다 러시아어가 통용되며 우즈베키스탄 내에 한,러 통역인력은 많으나 통역비 또한 용역비 내에 포함됨	
7	공사비 단가 제공이 가능한지, 또한 설계공모로 진행하게 되면 과잉디자인이 될 수 밖에 없으므로 공사비 문제가 생길 수 있음과 CG의 허용범위	①공사비 단가는 국가기준과 민간기준으로 현장설명회 이후 일괄 배포(8/7 배포자료에 포함하여 메일로 송부완료) ②과잉디자인은 이번 설계공모시 가장 경계되는 항목이며 설계자가 적정선을 판단하여 공사비 범위 내에서 현실적으로 가능한 디자인으로 제안할 것 ③상금이 적으며 설계공모의 기간이 짧음을 감안하여 모형은 절대 불가하며 CG의 경우 과하지 않게 하되 설계자의 의도를 표현할 수 있는 범위로 제안 바람	
8	부지의 level 표기된 cad 자료 및 현장설명회 시 현황관련 ppt 자료의 제공 가능 여부	①현재 사마르칸트시에서 측량도 자료 접수를 위해 협의 중으로 만일 질의응답기간 내에 미 접수되면 현재 있는 cad 파일(level 미표기) 송부 예정 ②현황관련 ppt 파일 현장설명회 이후 일괄 배포(8/7 배포자료에 포함하여 메일로 송부완료)	
9	대지 인근 시설에 대한 설명 요청	공모지침서 p31, 설명 완료	
10	파견계획에 대한 설명 요청	현지조사 관련하여 인력, 목적, 기간 등은 자율적으로 제안하되 현장설명회 이후 배포할 'KOICA 전문가 파견 사업에 관한 기준'을 참고하여 작성 바람(8/7 배포자료에 포함하여 메일로 송부완료), 파견에 관련된 비용 또한 용역비에 포함됨	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
11	지침서 p.11, 1차 및 2차 심사에 대한 설명 요청	1차 심사 : 서면심사, 2차 심사는 7개 미만의 응모작으로 선정하여 프리젠테이션 형식으로 진행되며 10분 발표, 10분 질의응답으로 구성됨. 추후 변경사항 발생시 대상자에 한해 별도로 통보함	
12	영세율을 적용하는 것에 있어 주지사항 요청	원칙상 대외무상협력에 의한 용역이므로 영세율이 적용 되나 국세청의 판단에 따라 미적용 되는 경우가 생김(국외에서 발생한 비용은 전액 해당되나 국내 발생 비용의 경우 국세청의 판단에 의해 부가세 적용되는 경우 생김) 따라서 비용 산정은 부가세를 포함할 것	
13	지진발생이 빈번하다는데 추가 정보 요청	최근 진도8에 해당하는 지진이 발생했으며 별도의 제공받은 자료가 없으나 건물길이 30m 마다 E.J 설치하면 되는 것으로 설명을 들었음. 추후 설계업무 진행시 확인이 필요함	

2. 서면 질의 답변사항

※ 아래의 질의내용 및 답변내용은 2013년 8월 8일 18:00까지 접수된 ‘서면질의서’를 대상으로 하였음

구분	질의 내용	답변 내용	비고
1	공모지침서 p.2, 수원국 부담사항 “전기/수도/가스 인입 등 외곽공사”의 범위는 구체적으로 어디까지인지? 또한 “각종 인허가 등 행정 편의 및 인력 제공”의 구체적 내용은 무엇인지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간선도로에서 대지경계선까지 인프라연결은 수원국 업무, 대지내부의 인프라 인입은 KOICA 공사범위임. ○ 구체적 지원범위는 추후 협의 사항이며, 설계 시 주요 인허가 진행은 설계자 업무임. 	
2	공모지침서 p.3, 예정공사비 및 예정설계비에 대한 개략적인 내역 근거자료를 받을 수 있는지?(과업수행계획 수립 시 참고 예정)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예정공사비는 315.47만불로 약 700\$/m²의 단가로 산정함 (현지 중급이상 정도의 신축건물 수준) ○ 예정설계비는 공사비의 7.45%로 국내 건축설계비율(약 4.34%)에 해외사업 설계 시 추가될 부분을 가산한 금액임 	
3	공모지침서 p.9, 응모도서 제출 시 “현장설명 시 교부한 응모 확인봉투에 응모확인서를 넣어 제출”하도록 되어 있음. 현장 설명 참석했으나 응모확인봉투를 교부하지 않았는데 어떻게 해야 하며 “응모확인서”는 응모접수증을 말하는 것인지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응모확인봉투의 교부는 제출시 준비항목의 간소화를 위해 생략(응모확인봉투의 누락 혹은 분실 등으로 인한 불이익 방지 위함)하였기에 어떠한 표식도 없는 봉투 혹은 백상지로 포장하여 제출(지침서 p.9 4.2) 내용 참조) ○ 응모접수증이 응모확인서임(지침서 p.9, 5.2)① 참고) 	
4	면적산정 기준이 어떻게 되는지? (외곽선 or 중심선, 필로티 or 노대 등 면적 산정 기준은?)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모 제안 시, 국내 건축법 상의 면적산정 기준과 동일하게 적용하고, 당선 후 최종 설계자는 현지법규를 재확인하여 설계에 반영하여야 함 	
5	공모지침서 p.12, 평가기준 중 KOICA 사업의 이해도 배점이 30점인데 구체적으로 무엇을 평가하는 것인지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지침서 p.10 3) 심사용 도서 작성 기준 ② 구성 및 편집의 내용 참조(KOICA 사업의 특성 제고 방안) 	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
6	공모지침서 p.17, 실습동 실별 명칭과 [별첨2] 실습동 실별 지침 상의 명칭이 상이하고 면적합계도 상이함.(p.37 이론강의실 면적) 어떤 것을 기준으로 해야 하는지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스페이스프로그램은 공모지침서 p.17를 기준으로 계획하며 [별첨2] 자료에서는 실별 지침내용을 참조 ○ p.37의 이론강의실은 본관동의 교육공간의 지침내용에 해당함 	
7	공모지침서 p.38, 지하수 개발 등 추가적인 항목 발생 가능하다고 되어 있는데, 추가항목 발생 시 공사비가 추가로 증액되는 것인지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수 개발은 설계공모 시 지침사항에 해당하는 내용은 아니며, 본설계 진행 시, 현지 상수여건에 따라 보조급수 방식을 추가 반영할 수 있음 (지하수 혹은 우수저수조 등) ○ 추가 공사비 증액은 없음 	
8	공모지침서 p.39, 가스 및 보일러실은 별동 계획 및 20m 이상 이격이라고 되어있는데 p.16 본관동 프로그램 중 보일러실도 해당하는지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 설계공모시, 본관동에 있는 보일러실은 별동으로 분리하여 주요건물과 20m 이격하여 설계바람 ○ 세부 법규적용은 당선자 선정 이후 본설계시 현지법규 재검토 후 조정 	
9	공모지침서 p.39, 부지 내 과실수 존재한다고 되어있는데 정확한 위치, 수종 및 수량을 알 수 있는지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제공 불가능한 자료이며, 보호대상 수목은 없는 것으로 확인됨 	
10	기반시설이 열악하다고만 되어 있는데 구체적으로 상하수도, 정화조, 전력, 통신 및 열원설비 등 계획 시 고려할 사항은 무엇인지?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재는 기반시설이 인입되어있지 않고 사마르칸트 시청에서 상수, 전기, 하수 인입 업무를 분담함. 따라서 설계공모 단계에는 기본적인 인프라는 인입되는 것으로 계획되, 에너지 절약을 고려한 설계 반영할 것 	
11	현재, 본관동 / 실습동 / 기숙사동으로 나뉘어져 있는데, 1개의 동으로 통합하여 계획이 가능한지요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모지침서 p.14, 2. 배치계획 내용에 의거, 분동형이 기본방침임 	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
12	층수 제한이 있나요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 층수 제한은 없으나 주변 경관 및 지진 등의 영향, 직업훈련교육의 기능성을 고려하여 설계사에서 판단하여 계획 ○ 공사비 및 지진을 고려하여 가급적 지하층 적용은 지양 	
13	2층 이상의 건물일 경우 장애인 배려를 위해 엘리베이터가 설치되어야 하나요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계사의 의도에 맞게 계획하되 공사비 범위 내에 들어올 수 있게 계획할 것 	
14	부지의 정확한 경계와 레벨(고저차)이 표현된 도면을 제공할 수 있을까요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현황측량 및 지질조사는 수원국 분담사항으로, 현재 수원국에서 수행 중인 바, 본 설계공모 시 정확한 측량도 제공이 불가함. ○ 설계공모 단계에서는 고저차 없이 제안바라며, 당선자는 본 설계시 구체적인 레벨을 설계에 반영하여야 함 	
15	기반시설의 현황은 어떻게 되나요? (전기통신, 상하수도, 가스 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10번 답변 내용 참조 	
16	대지 북서측에 면한 폐도 예정인 22M도로는 추후 어떤 용도로 사용될 예정인가요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사후용도에 대하여 확인된 바 없음 	
17	건축기본계획에 중요한 기초 법규(소방, 피난방화규정, 직통계단의 규정, 주차장, 조경 등)에 대한 자료는 언제쯤 배포 예정인가요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본법규는 지침서 제공 내용 외에 추가 배포 어려우며, 당선 후 본 설계 진행 시 검토 반영 항목임 	
18	훈련원 정원 및 기숙사생의 남녀 성비는 어떻게 되나요?	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전조사단계에서 남:여=7:3으로 기획하였으므로, 설계공모단계에서는 7:3의 비율을 적용바람 ○ PMC선정이후 훈련원 교육프로그램 계획에 따라 변경될 수 있는 사항으로, 본 설계단계에서 PMC와 협의 후 조정 가능 	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
19	지적에 대한 정확한 자료는 언제 배포할 예정인가요?	○ 14번 답변 참조	
20	본관동에 원장실(80), 부원장실(60)의 면적은 식당(100), 도서관(90)에 비해 규모가 과하게 검토됩니다. 조정 비율이 10%인데, 그 이상으로 조정가능한가요?	○ 조정 불가능 함 ○ 원장실, 부원장실 내에 포함될 부속시설들을 해당면적범위 내에 포함하여 계획반영 바람	
21	본관동의 컨퍼런스 홀은 다목적 공간과 겸용으로 설계해도 되나요?	○ 설계자 제안사항으로 계획 가능함	
22	본관동의 외투보관실의 구체적인 용도(이용목적 및 사용자 등)는 무엇인가요?	○ 외투보관실의 실명 및 용도를 안내 데스크로 변경하며, 로비와 연계하여 계획바람	
23	본관동의 보일러실에 사용되는 연료의 종류(가스, 석유 등)는 어떤 것인가요?	○ GAS임 ○ 추가 항목은 본 설계 시 설계자 반영 사항임	
24	본관동의 남·녀 화장실 외에 강사용 화장실도 구분하라고 되어 있는데, 강사용을 별도로 구분하는 이유가 있나요?	○ 학생 화장실과 구분하기 위함이며, 남자교사용 화장실로 별도 계획 바람	
25	기숙사동의 주방은 조리공간 및 식당 겸용에 해당하는 부분인가요?	○ 기숙사 학생을 위한 간이주방임	
26	기숙사동에서 각 실을 사용하는 경우 입식생활인가요? 좌식생활인가요?	○ 입식생활임	
27	자료에 의하면 ‘부지의 북동측(현재의 출입문 위치)에 후문 설치’라고 되어 있습니다. 현재의 출입문 위치가 어느 곳인가요?	○ [첨부 1] 참조 ○ 현지 확인 결과 후문설치 불가로 조사됨. 반영 불필요.	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
28	사마르칸트 지역에서 잘 자라는 나무 등 조경용 식물에는 어떤 종류가 있나요?	○ 제공 불가능한 자료임	
29	전기실, 물탱크실, 정화조 설치 여부는 어떻게 되나요?	○ 모두 포함되어야 함	
30	사업부지의 경계선 및 각부 레벨이 표기된 AUTOCAD 파일이 제공되는지요	○ 14번 답변 참조	
31	지침서p.10, CG 지양이라 되어있는데 구체적인 범위를 제시하여 주시기 바랍니다.(예:배치도, 조감도, 투시도, 실내투시도 및 건물 부분투시도 등 → 칼라, 흑백 여부 제시)	○ 현장설명회 시 공표한 목적에 부합(현장설명회 답변사항 7-②,③ 참조)하면서 설계자의 의도를 최대한 반영하는 기법으로 제안 바람 ○ 칼라 적용 가능	
32	지침서p.10, 계획내용을 설명하기 위한 다이어그램, 스케치, 사진 등은 허용한다 하였는데 칼라표현이 가능한지요.	○ 설계자 의도에 따라 칼라표현 가능	
33	건축재료는 현지에서 100% 조달 가능한 재료를 사용해야 하는지요.(건축재료 조달 상황은 어떠한지요.)	○ 수입재료 사용가능하나 공사비 및 유지보수의 용이성, 지속가능성을 고려하여 설계 제안 바람	
34	지침서p.39, 부지 내 과실수의 보존 / 행정절차 → 어떤 행정절차인지? 행정에 따른 기간 및 용역비는 별도산정인지?	○ 용역비는 별도 산정되지 않으며, 행정절차는 본 설계 시 확인할 항목임	
35	지침은 도면(흑백)으로 표시되어 있는데, 도면만 흑백으로 표현하는 것인지, 도면이 들어간 PAGE 전체를 흑백으로 표현하는 것인지 답변 부탁드립니다.	○ 도면이 들어간 PAGE 전체를 흑백으로 표현	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
36	건물 외부공간(휴게공간, 운동시설, 조경, 바닥포장 공사)의 비용은 본 공사비에 포함시키는 것인지 아니면 수원국에서 부담하는 것인지 답변 부탁드립니다.	○ 지침서 p.2와 같이 부대시설 및 외부공간, 조경공사도 KOICA 건축사업 범위에 포함함	
37	해외설계수행경험 내용은 익명성을 유지할 수 있는 방법으로 표현하라고 되어있는데 구체적인 표현 범위에 대한 답변 부탁드립니다.(예를 들어 'ooo 나라의 ooo 시설을 설계함에 있어서...' 등과 같은 표현)	○ 예시) ooo국(나라명 표기)의 ooo 용도(건축물의 용도-업무 시설 , 운동시설 등-로 명기)로 표기하고 건축규모, 업무수행범위(기본설계 or 기본 및 실시, 인허가 등) 표현 바람	
38	훈련생 및 교직원, 기숙사 사용자의 남녀 비율이 어떻게 되는지 궁금합니다.	○ 18번 답변 참조	
39	공사비 산정요율 자료는 메일로 받은 우즈베키스탄 단가자료를 말하는 것이지요?	○ 단가자료 임	
40	각 실별 요구사항에 명시되어 있는 자세한 전기 및 설비 계획을 응모도서 제출시 평면 및 단면에 표현해야하는지의 여부	○ 기본설계에서 반영되어 설계자의 제안항목으로 포함되어야 할 항목은 표현하고, 실시설계단계의 항목은 제외	
41	복서쪽 폐구간 예정도로의 추후 용도 계획	○ 16번 답변 참조	
42	주차장 계획 관련하여 주차동선 및 주차대수 등 별도의 요구사항이 있는지의 여부	○ 별도 요구사항 없음 ○ 당선 후, 설계 진행 시 협의 조정 사항임	
43	지하층 계획에 대한 제한사항의 여부	○ 12번 답변 참조	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
44	이용하는 학생들을 위한 외부 공간 및 운동장을 포함하여 교육시설에 대한 법규나 지켜야할 사항의 여부(소방, 피난 등)	○ 설계공모단계에서 제공할 관련 법규사항은 확인된 바 없으나, 본 설계 진행 시 현지법규 확인하여 해당내용이 있을 시 반영하여야 함	
45	기숙사동을 제외한 나머지 건물에 장애시설 및 유니버설디자인에 대한 고려사항 여부	○ 설계자의 판단에 따라 적용 가능	
46	엘리베이터에 관련한 특별한 지침의 여부	○ 13번 답변 참조	
47	대지내의 서쪽에 위치한 성토매립예정지의 계획이 확정된 것인지, 그렇지 않다면 설계의도에 따른 다양한 접근 및 계획가능성의 여부	○ 부지 정지는 수원국 업무분담사항이나 다양한 아이디어 제공바람. 추후 설계 진행하면서 협의에 의해 변경 가능	
48	이용하는 교육생들의 구체적인 정보를 제공할 수 있는지(성별 비율, 연령, 경제적 여건 등등)	○ 18번 답변 참조	
49	북동측 도로의 차량출입 여부	○ 차량출입 가능도로는 남측 메인도로만 가능	
50	기존 대지내의 수목위치에 관련된 도면이 있는지와 현재 위치를 변경하는 것이 가능한 것인지에 관한 여부	○ 수목위치에 관련된 도면 없음	
51	지침서p.38, [5.기타 고려사항]에서 세 번째 지시사항에 명시되어 있는 2개의 도로란 북서측도로와 남서측 도로를 명하는 것인지, 아니면 남서측 도로와 북동측(현재 후문위치) 도로를 명하는 것인지	○ 대지 남측의 메인도로와 서측의 철도변 도로임 ○ 서측 철도변 도로는 폐도 예정 도로임 [첨부 1] 참조	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
52	기숙사동의 숙소공간의 남녀학생의 구분이 필요한지, 그렇다면 남학생과 여학생의 실개수 비율의 구체적인 계획에 대한 여부	○ 18번 답변 참조	
53	실습동의 경우 화장실의 남녀 구분이 명시되어 있지 않는데 별도의 구분이 필요한지에 대한 여부	○ 18번 답변 참조	
54	건축물 계획 외에 외부공간(운동장 혹은 조경시설)에 대한 구체적인 추가 가이드라인이 제시될 것인가에 대한 여부	○ 추가 가이드라인 없음	
55	복서측 폐도로 예정구간 용도를 도로로 봐야하는 지 혹은 인접대지로 봐야하는지, 그에 따른 이격거리의 구체적인 수치는 얼마인지	○ 폐도로 예정구간임 ○ 서측 철도변 도로쪽에서 별도의 이격거리 필요 없음	
56	작품 제출시 현지 설계업체 MOU 제출여부 확인	○ 설계공모 단계에는 협업의향서만 제출하며, 설계당선자는 설계진행 시 현지업체와 계약 후 계약서 제출	
57	지침서p.39, '2) 소음차단을 위해 도로경계선에서 30m 후퇴해야하나 인접 건축한계선과 동일 연장선으로 적용가능'에서 인접 건축한계선 확인가능 여부?	○ 제공하는 cad 파일의 도로이격선에 준하여 계획바람 (인접대지 건물의 도로이격선 기준임) ○ 당선 후 본 설계 시, 사마르칸트시와 재협의 사항임	
58	지침서p.39, '5) 가스 및 보일러실을 일반건축물과 별동으로 계획하고 20m 이상 이격할 것, 지하설치 불허'에 의하면 공모지침서 p.14 2.배치계획 중 '본관동, 실습동, 기숙사동은 분동형 건물로 계획하고...'의 내용과는 달리 '가스 및 보일러실'을 위한 별개동 즉 4개동으로 계획함을 원칙으로 하는 것인지?	○ 8번 답변 참조	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
59	제출도서 10매 내에서 구조, 설비 계획 포함 여부	○ 설계자의 의도에 따라 자유롭게 표현 가능	
60	도면은 흑백으로 표기되면 기타 부분의 칼라로 표현 가능 여부	○ 35번 답변 참조(도면 페이지 외에는 칼라 표현 가능)	
61	동별 층수 제한 여부(현지에서 지켜져야 할 기본적인 법규의 범위를 알고 싶습니다.)	○ 12번 답변 참조	
62	기숙사 2인실의 경우 개별 화장실 설치 여부	○ 설계자 제안 사항이며, 추후 본 설계 시 사용자측 협의에 의하여 변경 가능함	
63	현지업체 선정 후 기타 협력업체(구조, 기계, 전기) 선정 및 관리를 설계자가 직접해야 하는 지	○ 당선자의 계약범위에 모두 포함됨	
64	작성물 기준인 A3용지 10페이지 내에서 내용의 구성 및 편집 기준의 명시되지 않은 사항-작성순서, 폰트 기준 등등-에 대하여 자유로운 표현이 가능합니까?	○ 가능함	
65	계획된 직업훈련시설을 이용한 대상에 대한 정보 - 학생의 연령, 남녀 학생 비율 - 사마르칸트 시의 학제(교육지침) 관련 사항	○ 18번 답변 참조	
66	기숙사를 이용하지 않는 학생의 등하교 방법	○ 제공 불가능 자료임	

구분	질의 내용	답변 내용	비고
67	직훈 교육 기자재 계획 및 교육과정	○ PMC 선정 이전 단계로, 선정 후 PMC의 계획에 따라 본 설계에 반영되어야 함	
68	증축 가능성 고려를 위하여, 사마르칸트 직업훈련원 전체 마스터플랜 제공 가능 여부	○ 제공 불가능함	
69	지질조사 보고서 제공 가능 여부	○ 14번 답변 참조	
70	한-우 양국간 건립공사 관련 분담사항에 관하여 사업 개요상 건설인프라 제공은 수원국, 건축물은 한국 제공으로 작성되어 있습니다. 부대시설, 조경 공사 등 외부공사에 대한 별도의 상세범위가 있습니까? 만약 그렇다면 제시해 주실 수 있습니까? 그렇지 않을 경우 계획자의 의도로 자유롭게 제안하고, 코이카 사업계획을 바탕으로 기준을 제시하고, 추정공사비 산정시 반영하여 제출하여도 될까요?	○ 부대시설, 조경공사 등 외부공사에 대한 별도 범위 없음 ○ 따라서 설계자 제안사항으로 계획 가능함	

※ 기타 사항

1. 2차 심사시에는 제출한 심사용 도서로 발표하며 별도의 발표자료는 일체 불허함.
2. 2013. 9. 5 제출하는 CD의 표면에는 접수번호 표기할 것.

작 성 : 건축도시공간연구소 연구원

김 지 현



검 토 : 건축도시공간연구소 부연구위원

차 주 영



확 인 : 한국국제협력단 지역총괄팀

방 설 아



[첨부 1]



[첨부 2] 대상부지(첨부파일 참조)